



Radio samochodowe SONY DSX-A416BT

Producent: SONY

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

529,00 PLN

Opis produktu

Fabrycznie nowe radio samochodowe firmy SONY

Model: DSX-A416BT

Dwa razy lepsza łączność i więcej kolorów

Jednodinowa jednostka sygnałowa z podwójnym łączem Bluetooth® i dwustrefowym podświetleniem. Radioodtwarzacz DSX-A416BT zapewnia lepszą łączność i podświetlenie podczas jazdy. Podwójne łącze Bluetooth® umożliwia bezprzewodowe podłączenie drugiego smartfona, dzięki czemu można nawiązywać i odbierać połączenia bez użycia rąk z dwóch telefonów. Dwustrefowe podświetlenie dopasowuje światła radioodtwarzacza do kolorystyki w samochodzie.

Podłącz dwa smartfony dzięki podwójnemu łączu Bluetooth®

Sparuj pierwszy telefon za pomocą łącza Bluetooth® w celu uzyskania dostępu do nawigacji, odtwarzania muzyki i funkcji komunikacji. Drugi telefon możesz dodać jednocześnie w celu nawiązywania i odbierania połączeń w trybie głośnomówiącym.

Steruj głosem

Korzystaj z przydatnych funkcji smartfona bez odrywania wzroku od drogi. Dzięki obsłudze głosowej możesz zarządzać muzyką, odbierać wskazówki nawigacyjne w czasie rzeczywistym i komunikować się z kontaktami — wszystko to za pomocą prostych poleceń głosowych.

10-pasmowy korektor cyfrowy pozwala spersonalizować dźwięk

Dzięki 10 regulowanym suwakom korektora dźwięku można w łatwy sposób dostosować brzmienie do swojego gustu. Nowy tryb karaoke zmniejsza głośność ścieżek wokalu, gdy nie możesz powstrzymać się od śpiewu.

Potężny wzmacniacz zapewnia bogate i czyste brzmienie

Wbudowany 4-kanałowy wzmacniacz o mocy 4 x 55 W gwarantujący odpowiednią głośność i naturalne brzmienie.

Wybierz swoje kolory

Wybieraj spośród 35 000 kolorów, aby dopasować dwustrefowe oświetlenie do kolorystyki wnętrza samochodu. A gdy muzyka zacznie grać, światła LED zaczną pulsować w rytm utworu.

Cechy ogólne

- WEJŚCIE AUX: Tak (z przodu)
- EQ: Tak (EQ10)
- FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY: Tak (80 / 100 / 120)
- FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY: Tak (80 / 100 / 120)
- BEZPOŚREDNIE PODŁĄCZANIE SUBWOOFERA: Tak (łatwe)
- EXTRA BASS: Tak (1,2)
- MOC WYJŚCIOWA (4 Ω, 1 KHZ, 16 V): 4 x 55 W
- WYJŚCIE NA WZMACNIACZ: x 3
- WYJŚCIE NA SUBWOOFER: TAK
- USB: Tak (z przodu)
- PODŚWIETLENIE WYŚWIETLACZA I PRZYCISKÓW: Regulowane (2 strefy)

Funkcje tunera

- PAMIĘCI: EUR: FM18 / MW6 / LW6, RU2: FM12 / FM6 (EE) / MW6 / LW6
- RDS / EON: TAK

Sterowanie iPodem

- STEROWANIE IPODEM (KODEK): W zależności od iPod'a
- STEROWANIE IPODEM (PAUZA): TAK
- STEROWANIE IPODEM (ODTWARZANIE WIELOKROTNE): WSZYSTKO / UTWÓR
- STEROWANIE IPODEM (WZNAWIANIE ODTWARZANIA OD MIEJSCA ZATRZYMANIA): TAK
- STEROWANIE IPODEM (ODTWARZANIE W PRZYPADKOWEJ KOLEJNOŚCI) WYŁĄCZONE / UTWÓR

Profil Bluetooth®

- A2DP: Tak (1.3)
- AVRCP: Tak (1.3)
- HFP: Tak (wersja 1.6)
- PBAP: TAK
- SPP: TAK

Funkcja Bluetooth®

- HISTORIA POŁĄCZEŃ (LICZBA): Tak (20 numerów przez PBAP)
- PRZEGLĄDANIE HISTORII POŁĄCZEŃ ZA POMOCĄ PBAP: Tak (połączenie łączone)
- ZEWNĘTRZNY MIKROFON: W zestawie
- OSTATNIO WYBIERANY NUMER: TAK
- REGULACJA WZMOCNIENIA MIKROFONU: Tak (małe / średnie / duże)
- DOSTĘP DO SPISU TELEFONÓW PRZEZ PBAP: TAK
- SECURE SIMPLE PAIRING: TAK
- WERSJA: Bluetooth® 3.0

Funkcja Bluetooth® Audio

- KODEK AUDIO: SBC, AAC
- KORYGOWANIE POZIOMU DŹWIĘKU: Tak (-6 dB – +6 dB)
- PRZECHODZENIE W PRZÓD / W TYŁ: TAK
- WYŚWIETLANIE METADANYCH: TAK
- PAUZA (BLUETOOTH® AUDIO): TAK
- UTWÓR +/-: TAK

Sterowanie urządzeniem pamięci masowej USB

- TRYB JUMP: TAK
- STEROWANIE URZĄDZENIEM USB (KODEK): MP3, WMA, FLAC
- STEROWANIE URZĄDZENIEM USB (PRZEGLĄDANIE LISTY): TAK
- STEROWANIE URZĄDZENIEM USB (PAUZA): TAK
- STEROWANIE URZĄDZENIEM USB (ODTWARZANIE WIELOKROTNE): WSZYSTKO / UTWÓR / ALBUM
- STEROWANIE URZĄDZENIEM USB (WZNAWIANIE ODTWARZANIA OD MIEJSCA ZATRZYMANIA): TAK
- STEROWANIE URZĄDZENIEM USB (ODTWARZANIE W PRZYPADKOWEJ KOLEJNOŚCI): WYŁĄCZONE / ALBUM / URZĄDZENIE
- PROTOKÓŁ USB AOA: Tak (2,0)
- URZĄDZENIE PAMIĘCI MASOWEJ USB: TAK
- PROTOKÓŁ USB MTP (MEDIA TRANSFER PROTOCOL): TAK

Zestaw zawiera:

- Radioodtwarzacz
- Przewodowy mikrofon do rozmów
- Kabel iso
- Półkieszeń montażową
- Instrukcję obsługi PL