



PIONEER GM-DX874 wzmacniacz

Producent: PIONEER

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

1 299,00 PLN

Opis produktu

Fabrycznie nowy wzmacniacz samochodowy firmy PIONEER

Model: GM-DX874

4-kanalowy mostkowy wzmacniacz klasy FD o wysokiej rozdzielczości wyposażony w połączane gniazda RCA, obsługę formatu Hi-Res Audio, wysokiej jakości komponenty oraz pilot przewodowy z funkcją Bass Boost (1200 W)

Dźwięk wysokiej rozdzielczości.

Dźwięk wysokiej rozdzielczości (Hi-Res Audio) oferuje niezwykle realistyczne brzmienie. Pioneer GM-DX874 to wysoko wydajny wzmacniacz Class-D złożony z najwyższej klasy komponentów zestrojonych z myślą o jak najlepszej jakości dźwięku. Połączane gniazda RCA i wysokiej jakości kondensator napięcia zapewniają stabilne zasilanie nawet przy dużej mocy wyjściowej.

Aby zapobiec zamknięciu obwodu, wzmacniacz klasy D Pioneer GM-DX874 wyposażono w specjalny system zabezpieczający, który monitoruje temperaturę wewnętrzną urządzenia i automatycznie dostosowuje poziom sygnału wejściowego. Trwały i stabilny obwód zmniejsza ryzyko wysokiego poboru mocy i umożliwia połączenie o wartości 1 Ω. Taka konstrukcja umożliwia podłączenie do systemu różnego rodzaju subwooferów.

Montaż ułatwia dodatkowo funkcja automatycznego wykrywania sygnału wejściowego i włączania/wyłączania wzmacniacza w przypadku podłączenia poprzez wejście głośnikowe.

Regulowany filtr LPF i HPF pozwala na dostosowanie częstotliwości dźwięku do charakterystyki głośnika, subwoofera oraz własnych preferencji brzmieniowych. Filtr LPF i HPF modelu GM-DX874 LPF można regulować w zakresie od 40 Hz do 500 Hz. Wzmacniacz GM-DX874 wyposażono także w pilot przewodowy z funkcją Bass Boost.

Wzmacniacz GM-DX874 wyróżnia elegancka konstrukcja z aluminiowym panelem górnym. Stylowy design uzupełnia 1 200 W mocy.

UWAGA: Produkty z logiem Hi-Res Audio spełniają normy japońskiego stowarzyszenia Japan Audio Society w sprawie formatu Hi-Res Audio. Logo wykorzystano na licencji japońskiego stowarzyszenia Japan Audio Society.

High Resolution Audio

This product supports High Resolution Audio

Czujnik wejścia liniowego głośników

Czujnik wejścia liniowego głośnikówpodłącz do urządzenia fabrycznie zainstalowany w samochodzie system głośnikowy

Regulowany LPF

Regulacja częstotliwości filtra dolnoprzepustowego oferuje większą elastyczność systemu audio

Regulowany HPF

Regulacja częstotliwości filtra górnoprzepustowego oferuje większą elastyczność systemu audio

Gniazdo Multi-Block

Umożliwia podłączenie do 4 subwooferów zapewniając mocne brzmienie systemu

Klasa D

Najlepsza jakość dźwięku w połączeniu z dużą mocą w urządzeniu zajmującym połowę miejsca, co tradycyjne urządzenia

Wzmocnienie basu

Włącz wzmocnienie basu za przyciśnięciem jasnego przycisku.

Cechy

- High Resolution Audio
- Czujnik wejścia liniowego głośników
- Regulowany LPF
- Klasa D
- Wzmocnienie basu Channel(s) 4 / 2 / 1
- Złącza głośników Zatraskowe

Moc maksymalna

- 4 × 200 W (4 Ω)

- 4 x 300 W (2 Ω)
- 1 200 W łącznie

Ciągła moc wyjściowa (RMS)

- 4 x 100 W RMS (4 Ω)
- 4 x 150 W RMS (2 Ω)
- 4 x 125 W RMS (1 Ω)
- 2 x 300 W RMS (4 Ω zmostkowany)

Ogólne

- Pasmo przenoszenia 10 Hz - 50 Hz
- Kontrola poziomu sygnału wejściowego RCA (0.2V - 6.5V)SP (0.8V - 16V)
- Zniekształcenie < 0.05 %
- Stosunek sygnał/szum > 95 dB
- Rozmiar podstawy montażowej (S x W x G) 252 x 60 x 215 mm
- Masa jednostki 2,5 kg
- Wzmocnienie basu Tak
- Częstotliwość zwrotnic 40 - 500Hz (-12 dB/oct) Hz
- Regulowany HPF
- RCA Terminals Filtr dolnoprzepustowy
- Filtr górnoprzepustowy

W zestawie

- Wzmacniacz
- Przewodowy pilot
- Instrukcja obsługi/montażu PL