



Kenwood DMX5020DABS + kamera cofania

Producent: KENWOOD

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

1 450,00 PLN

Opis produktu

Fabrycznie nowe radio samochodowe firmy Kenwood

MODEL: DMX5020DABS

W zestawie z kamerą cofania LTC LXA14

Cyfrowy system multimedialny z 6.8-calowym ekranem dotykowym, technologia Bluetooth® oraz radio DAB+

Charakterystyka ogólna

- 6,8" dotykowy ekran pojemnościowy - białe podświetlenie klawiszy
- Apple CarPlay® & Android Auto™ Ready
- Android USB Mirroring Ready
- Wbudowany tuner DAB+ oraz moduł Bluetooth
- Gotowe do bezprzewodowego przeglądania muzyki przez Bluetooth
- 2 wyjścia + Subwoofer (mono) (2,0V)
- 13 pasmowy korektor dźwięku - DSP-DTA
- Wejście AV lub wejście kamery (do wyboru) / wyjście AV
- Wejście kamery tylnej z wbudowanymi liniami wspomagającymi parkowanie
- Krótki korpus dla łatwiejszej instalacji

Główne cechy:

- 2 DIN
- Graficzny interfejs użytkownika Smooth GUI
- Tapety GUI do wyboru
- Podświetlane przyciski Białe kolor
- Podtrzymywanie pamięci (back-up)
- Wyciszanie z łagodnym przywracaniem głośności
- Sygnał akustyczny przy przyciskaniu przycisków
- Opcjonalny pilot na podczerwień, (KNA-RCDV331)
- Zegar cyfrowy (24 godz.)
- Złącze ISO
- Tuner DAB
- Moduł Bluetooth
- Made for iPod
- Works with Apple CarPlay
- Works with Android Auto
- Android USB Mirroring
- Możliwość aktualizacji oprogramowania firmowego

Charakterystyka monitora:

- Typ monitora 6.8" Wide VGA
- Tryby wyświetlania 4 Mode (Full/Zoom/Normal/Auto)
- Regulacja jakości obrazu Brightness / Tint / Color / Contrast
- Funkcja przygaszania Ręczna /synchronizacja
- Poziom przyciemnienia - Oddzielna regulacja koloru
- Źródła sygnału video Mirroring / CarPlay / Android Auto.
- Rodzaj wyświetlacza Błyszczący
- Display film Anti Fingerprint
- Display Panel - Konfigurowalny
- Typ mechanizmu Fixed
- NTSC/PAL Tak (Auto)
- Tryb Display Off

Cechy Multimedia GUI:

- OSD Type Graficzny
- Menu text 14 languages: English(UK)(Default), English(US), Spanish,French,German, Italian, Dutch, Russian, Portuguese, Hebrew, Greek, Polish, Czech, Hungarian
- Tryb demo
- Personalizacja Top Menu
- Opening Screen Type - standard
- Personalizacja tła 6 x presets + 2 x user set
- Automatyczne włączanie kamery cofania
- R-CAM Parking Guide Lines

Cechy tunera:

- Wybór stacji - Manual / Preset (List)
- Odbiór FM
- Odbiór AM (MW / LW)
- Ustawienia strojenia tunera (FM / AM) 20 Presety (15FM / 15AM)
- Tryb strojenia Auto1/Auto2/Manual
- Up/Down Seek/Scan
- Automatyczne wyszukiwanie i zapamiętywanie stacji radiowych
- FM Stereo/ Mono Selektor
- System danych radiowych
- Radio Text Plus
- Informacja o korkach drogowych
- Lokalne wyszukiwanie

- Funkcja AF- częstotliwości alternatywne i REG (Region) regionalizacja wiadomości Dostępne: AF / AF Reg / OFF
- Rozszerzone funkcje innych sieci (EON)
- Funkcja Program Type (PTY)

Cechy tunera CE DAB

- Wbudowany tyner DAB+
- Znak certyfikacji cyfrowego radia
- Inteligentne wyszukiwanie
- Tryb strojenia / wyszukiwania Auto1/Auto2/Manual
- Ustawienie serwisowe 15 kanałów * 1 zaprogramowane podkanały,
- Lista usług według kolejności alfabetycznej
- Preset list
- Wyszukiwanie alfabetyczne
- DAB-RDS zintegrowany TI
- Informacja o korkach drogowych
- Przełącznik automatyczny DAB-DAB / DAB-FM
- DLS (etykieta dynamiczna)
- Wyszukiwanie PTY (typu programu)
- Przełączanie ASW
- Soft linking
- Przełącznik zasilania anteny on / off

Główne funkcje Bluetooth:

- Profil bez użycia rąk (HFP) V1.6
- Profil bez użycia rąk z wysoką jakością dźwięku HFP V1.6
- Zaawansowany profil dystrybucji dźwięku (A2DP), (SBC/AAC)
- Profil portu szeregowego (SPP)
- Proste bezpieczne parowanie
- Profil dostępu do książki telefonicznej (PBAP)
- Ogólny profil dostępu
- Service Discovery Profile (SDP)
- Profil zdalnego sterowania audio / wideo (AVRCP V1.5)
- Połączenia oczekujące/ Catchphone
- Tryb prywatny
- Wyszukiwanie alfabetyczne (książka telefoniczna)
- Kontrola głosowa
- Redukcja hałasu
- Redukcja echo
- Wyświetlanie zasięgu
- Wyświetlanie stanu baterii
- Wskaźnik parowania Bluetooth
- Wysokiej jakości mikrofon redukujący hałas - W zestawie
- Uaktualnienie oprogramowania Bluetooth, Included in system updates

CE_Playable Audio file z USB :

- AAC (*.aac) files are playable
- Odtwarzanie plików MP3
- Odtwarzanie plików WMA (.wma)
- Odtwarzanie plików WAV (.wav)
- Pliki FLAC są odtwarzane

CE_Playable Video file z USB:

- MPEG1/2 files are playable
- MPEG4 files are playable
- WMV files are playable

- H.264 files are playable
- mkv files are playable
- JPEG files are playable

Cechy USB:

- Port USB - Yes, rear side / 1m cable / fix
- Typ USB2.0 High speed
- Works with Android Auto
- Works with Apple CarPlay
- USB Mirroring for Android install "Mirroring OA for KENWOOD" from Playstore
- Repeat PlayFolder/File/All
- Random playFolder
- Wyszukiwanie kategorii
- Link Search
- Wznów odtwarzanie
- Wyświetlanie kodu czasu
- 1,5A pojemność ładowania dla smartfona (BC 1.2).

Charakterystyka audio:

- Maks. moc wyjściowa (MOSFET Power IC) 4 x 45W
- Wyjście przedwzmacniacza 2 RCA : FRONT/REAR + SUB(mono)
- Poziom wyjściowy przedwzmacniacza 2V Volume Offset
- Regulacja równowagi kanałów prawego i lewego oraz przedniego i tylnego
- Wyciszanie (-20 dB) z łagodnym przywracaniem głośności
- Cyfrowy Procesor Dźwięku (DSP)
- Włączanie/wyłączanie sygnału akustycznego towarzyszącego przyciskaniu przycisków

Charakterystyka multimedialnych DSP:

- Kontrola typu samochodu, Off, Compact, Sedan, Wagon, Minivan, SUV, Passenger Van
- Regulacja głośności głośników
- Zwrotnica 2-way X'over / HPF / LPF
- Wyrównanie czasu
- Typ equalizera - Graphical
- Equalizer13-Bands
- Equalizer presets / User set 7 presets / 4 User set
- Balance & Fader Control
- Source Volume Offsetsource independent
- Sound Effects, Off, Compact, Sedan, Wagon, Minivan, SUV, Passenger Van
- Audio Setup Memory

Charakterystyka video:

- Wyjście audio video, - Tylko Video (RCA)
- Audio/Video Input, - AV-input or Camera input (Selectable)
- Wejście video dla kamery cofania1 dedykowane wejście video (RCA)
- Detection Mode Rear View Camera Reverse sensor wire
- Parking Guide Line

Zdolność przyłączeniowa:

- OEM gotowy pilot zdalnego sterowania, Optional interface needed
- Programmable OEM Steeringwheel Remote Function
- Parking sensor (handbrake) wire
- Kontrola mocy (P.CON)
- Dimmer control wire
- Preout 2 x RCA (Front/rear) + Sub (mono)
- AV-Inpu t1x mini-jack (selectable: AV-in / Camera-in)
- Video Out RCA x1

- Reverse sensor wire
- Wejście na kamerę cofania - Dedicated RCA Video-in
- Wejście anteny FM - JASO connector
- Zewnętrzne wejście mikrofonu (mini-jack) - 3,5mm mini-jack

Charakterystyka tunera:

- Zakres częstotliwości FM: 87.5MHz - 108MHz (50Khz step)
- Czułość FM $1,8\mu\text{V}/75\text{ohm}$ (S/N 30dB)
- Charakterystyka częstotliwości FM 30Hz $\sim 14\text{kHz}$ ($\pm 3\text{dB}$)
- Stosunek sygnału FM do szumu (Mono) 50dB
- Oddzielenie stereofoniczne FM (1kHz) 35dB
- Zakres MW: 531kHz - 1611kHz (krok 9kHz)
- Czułość MW $99\mu\text{V}$

Cechy tunera DAB

- Pasma III - zakres częstotliwości 174,928 MHz - 239,2MHz
- Model, II, III, IV Skuteczność- 98dBm
- Stosunek sygnału do szumu 82dB
- Format audio MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC V2
- Typ złącza antenowego DAB SMB
- Napięcie wyjściowe 14V (10,5V to 16V allowable)
- Maksymalny prąd $< 100\text{ mA}$

Specyfikacja Bluetooth:

- Technologia Bluetooth V4.1
- Częstotliwość 2,402 - 2,48 GHz
- Moc wyjściowa +8dBm(max), power class 1
- Maksymalny zasięg Ok. 10 m w zasięgu wzroku
- Zestaw głośnomówiący (HFP), V 1.6
- Profil portu szeregowego (SPP)
- Advanced audio distribution profile (A2DP)
- Audio kodek SBC/AAC
- Profil dostępu do książki telefonicznej (PBAP)

Specyfikacja USB:

- Kompatybilne wersje USB USB 2.0 High Speed
- System plików FAT 16/32, exFAT
- Maksymalny prąd zasilania 1500mA
- Konwerter D / A 24bit
- Dekoder wideo MPEG1/2/4, WMV, H.264, mkv
- Dekoder audio MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC

Specyfikacja Audio:

- Moc maksymalna 45W x 4
- Moc wyjściowa (DIN45324, +B=14.4v) 21W x 4
- Output frequency band 20Hz $\sim 20\text{kHz}$
- Poziom przedwzmacniacza 2000mV / 10kOhm,
- Impedancja wyjściowa $\leq 1400\text{Ohm}$
- Impedancja głośnika 4Ohm $\sim 8\text{Ohm}$

Specyfikacja DSP:

- Pasma częstotliwości -front 62.5Hz $\sim 16\text{kHz}$
- Możliwości equalizera -9db $\sim +9\text{db}$
- 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequency trough/30/ ... /220/250Hz

- 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Slope-6/-12/-18/-24 (dB/oct)
- 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequency30/40/ ...250Hz/Through
- 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Slope-6/-12/-18/-24 (dB/oct)
- Position: 2-Way (Front/Rear/Sub) Delay0cm ~ 610cm (1cm step)
- Subwoofer Level- 40dB ~ 6dB
- Typ equalizera Graficzny
- Pasma częstotliwości 13 pasm

Specyfikacja monitora:

- Wymiar ekranu (przekątna) 6,75 Inches Wide
- Rozmiar ekranu (szerokość x wysokość) 151,8 x 79,7mm
- System wyświetlacza Transparent TN LCD Panel
- Układ napędowy TFT Active Matrix System
- Liczba pikseli 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB)
- Efektywne pixele 99,99%
- Rozmieszczenie pixeliRGB Striped
- Tylne podświetlenieLED (dioda świetlna)

Dane ogólne:

- Napięcie zasilania 14,4V (10,5 ~ 16V dozwolone)
- Wymiary (szer. x wys. x gł.) 178 x 100 x 75mm
- Waga łącznie z rękawem i maskownicą 1,3 kg

Akcesoria:

- Klucze demontażu 2 sztuki
- Maskownica
- Rękawy montażowe
- Mikrofon głośnomówiący - 3 m cable
- Kamera cofania 12V samochodowa AV LTC LXA14: rozdzielczość 728x500 px, kąt widzenia 120stopni, tryb nocny 0do 3 metrów, wodoodporność IP67, obiekty/przetwornik 1.8mm/ 1/4" CCD, kolor