



Radio Kenwood DMX7520DABS DAB+ BT

Producent: KENWOOD

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

2 199,00 PLN

Opis produktu

Fabrycznie nowe radio samochodowe firmy KENWOOD

model: DMX7520DABS

Cyfrowy system multimedialny z 6.8-calowym ekranem dotykowym, technologia Bluetooth® oraz radio DAB+,

Charakterystyka ogólna:

- 7,0" WVGA dotykowy ekran pojemnościowy
- Cyfrowe radio DAB + i odbiornik FM / AM
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth i strumieniowe przesyłanie dźwięku
- Ready for Apple CarPlay® (Wired)
- Ready for Android Auto™ (Wired)
- USB Mirroring for Android ready
- Wejście na 3 kamery 3 RCA (5V) wyjścia (przód/tył/sub)
- Kompatybilne z High Res Audio
- Cyfrowy procesor dźwięku, wyrównanie czasu i 13-pasmowy korektor
- High Speed USB 2.0 port on the rear side of the unit

Główne cechy:

- Format DIN2
- Funkcja Kodu Bezpieczeństwa (zestaw użytkownika) - Ustawiane przez użytkownika
- Graficzny interfejs użytkownika Smooth GUI
- Tapety GUI do wyboru

- Podświetlane przyciski - Zmienne podświetlenie przycisków
- Pamięć instalatora
- Podtrzymywanie pamięci (back-up)
- Wyciszanie z łagodnym przywracaniem głośności
- Opcjonalny pilot na podczerwień, (KCA-RCDV331)
- Zegar cyfrowy (24 godz.)
- Moduł Bluetooth Tuner DAB
- Works with Apple CarPlay
- Works with Android Auto
- Android USB Mirroring
- Możliwość aktualizacji oprogramowania firmowego
- HDMI input for video playback
- Dashcam Link
- GPS input GPS Antenna included

Charakterystyka monitora:

- Typ monitora 7,0" VGA, szeroki
- Tryby wyświetlania 3 tryby (pełny- domyślny/ automatyczny/ normalny)
- Regulacja jakości obrazu ► Noon & Night Memory ► Brightness ► Tint ► Colour ► Contrast ► Black Level ► Backlight.
- Funkcja przygaszania - Ręczna /synchronizacja
- Poziom przyciemnienia Sync / On / Off
- Źródła sygnału video Mirroring / CarPlay / Android Auto.
- Panel dotykowy Konfigurowalny
- Rodzaj wyświetlacza - Błyszczący
- Display film Anti-Fingerprint / Anti-Reflection / Anti-Glare)
- LCD viewing angle control "0" (Default) / "-1" / "-2" / "-3"
- NTSC/PAL Tak (Auto)

Cechy Multimedia GUI:

- Menu text 22 languages: English(UK)(Default) , English(US) , Spanish , French , German, Italian, Dutch , Russian , Portuguese , Chinese (Simplified, Chinese (Traditional, Thai , Turkish, Arabic, Persian , Hebrew , Greek , Malaysian ► Indonesian , Polish , Czech , Hungarian
- Aktualizacja oprogramowania (SoC) via USB
- Spectrum Analyzer
- Tryb demo
- Personalizacja Top Menu
- Personalizacja tła - Preset x6, Static x4, Colour Customize x1, Sync Album Art x1, USER x2.
- Zmiana koloru tapety - Oddzielna regulacja koloru
- Multi Widgets Multi (up to 4), Clock, Weather & Photo Frame Widget
- Picture in picture
- Automatyczne włączanie kamery cofania
- Ostrzeżenie o kamerze cofania na ekranie

Cechy tunera:

- Wybór stacji-Manual / Preset (List)
- Tuner Type Lithio
- FM(RDS) + AM(MW/LW) Tuner
- Ustawienia strojenia tunera (FM / AM) 20 Presety (15FM / 5AM)
- Pamięć wstępna bez zasilania awaryjnego
- Tryb strojenia Up/Down Seek/Scan
- Automatyczne wyszukiwanie i zapamiętywanie stacji radiowych
- FM Stereo/ Mono Selektor
- System danych radiowych
- Radio Text Plus

- Informacja o korkach drogowych
- Lokalne wyszukiwanie
- Funkcja Program Type (PTY)

Cechy tunera CE DAB:

- Wbudowany tyner DAB+
- Inteligentne wyszukiwanie, (Service, Ensemble & Component)
- Wyszukiwanie zespołów
- Tryb strojenia / wyszukiwania Auto1/Auto2/Manual
- Ustawienie serwisowe 15 kanałów * 1 zaprogramowane podkanały,
- Przełącznik zasilania anteny on / off

Główne funkcje Bluetooth:

- Module - Murata
- Profil bez użycia rąk (HFP)V1.7
- Profil bez użycia rąk z wysoką jakością dźwięku HFP V1.7 2 Phones Switchable Hands Free
- Ciągłe połączenie z dwoma telefonami
- Zaawansowany profil dystrybucji dźwięku (A2DP), (SBC/AAC)
- Wysoka jakość transmisji dźwięku SBC/AAC
- Maksymalna liczba zarejestrowanych urządzeń dla A2DP-5 units
- Profil portu szeregowego (SPP)
- Proste bezpieczne parowanie
- Profil dostępu do książki telefonicznej (PBAP)
- Profil zdalnego sterowania audio / wideo (AVRCP), V1.6
- Multi Profile Support
- Automatyczne parowanie iPhone & Android przez USB
- Aplikacja Kenwood Remote
- Wsparcie KENWOOD Music Mix
- Połączenia oczekujące/ Catchphone
- Tryb prywatny
- Wyszukiwanie alfabetyczne (książka telefoniczna)
- Redukcja hałasu
- Redukcja echo
- Wyświetlanie stanu urządzenia telefonicznego
- Wyświetlanie stanu urządzenia audio
- Wyświetlanie zasięgu
- Wyświetlanie stanu baterii
- Wysokiej jakości mikrofon redukujący hałas Included (rear wired)

CE_Playable Audio file z USB:

- Odtwarzanie plików AAC (*.m4a)
- AAC (*.aac) files are playable
- Odtwarzanie plików MP3
- Odtwarzanie plików WMA (.wma)
- Odtwarzanie plików WAV (.wav)
- Pliki FLAC są odtwarzane

CE_Playable Video file z USB:

- MPEG1/2
- MPEG4
- WMV
- H.264
- mkv
- JPEG
- BMP
- PNG

Cechy USB

- Port USB, Rear USB 2.0 (Full Speed)
- Typ USB2.0 High speed USB extension cable suppliedyes, 1m
- Zmiana napędu
- Works with Android Auto
- USB 1 wire Mirroring for Android
- Tag Information Display
- Album Art Display
- Opcje: Powtórz / Skanowanie / Wyszukiwanie losowe
- Repeat PlayFolder/File/All Random playFolder Wyszukiwanie kategorii
- Link Search
- Wznów odtwarzanie
- Wyświetlanie kodu czasu

Cechy iPod

- Dostosowane do urządzeń iPod i iPhone *
- Bezpośrednie sterowanie USB (Audio, 1-wire, Lightning-connector)z opcjonalnym kablem KCA-iP103 Album art support
- Przeszukiwanie biblioteki muzycznej
- Wyszukiwanie alfabetyczne
- Skip search
- Protokół dodatku iPod (iAP)iAP2
- Aplikacja iTunes Radioyes iAP2
- Works with Apple CarPlayvia USB
- Odwrotne przeglądanie
- Sterowanie głosowe za pomocą Siri
- Automatyczne parowanie Bluetooth dla iPhone
- Ładowanie baterii + kontrola zasilania *
- Zawsze aktualizuj najnowsze oprogramowanie Apple

Charakterystyka audio

- Maks. moc wyjściowa (MOSFET Power IC)4 x 50W
- Wyjście przedwzmacniacza3RCA: Przód/Tył/Subwoofer
- Poziom wyjściowy przedwzmacniacza5V
- Volume Offset
- 2 Zone Control
- Regulacja równowagi kanałów prawego i lewego oraz przedniego i tylnego, (via DSP)
- Funkcja konturu (Loudness), By DSP
- Podbicie basów, (Via DSP)
- Wyciszanie (-20 dB) z łagodnym przywracaniem głośności
- Equalizer, 13 Band Graphic EQ
- Cyfrowy Procesor Dźwięku (DSP)
- Cyfrowa synchronizacja czasu (DATA)
- Włączanie/wyłączanie sygnału akustycznego towarzyszącego przyciskaniu przycisków

Charakterystyka multimediiów DSP

- Kontrola typu samochodu - Off / Compact / Sedan / Wagon / Minivan / SUV / Passenger Van
- Regulacja głośności głośników
- Zwrotnica3-Way / 2-way X'over / HPF / LPF
- Wyrównanie czasu
- Typ equalizeraGraphical
- Equalizer13-Bands Equalizer presets / User set8 presets / 4 User set
- Zone Control1 Zone / 2 Zone
- Balance & Fader Control
- Source Volume Offsetsource independent Sound Effects,Bass Boost,Supreme,Loudness, Realizer,Drive Equalizer,Stage EQ,Space Enhancer
- Audio Setup Memory

Zdolność przyłączeniowa

- iPod direct control
- Interfejs USB2 x USB 2.0 (pigtail)
- O2-ścieżkowy (Tel / Navi) przewód wyciszenia
- Dimmer control wire
- Speedpuls input wire
- AV-Input1x mini-jack (selectable: AV-in / Camera-in)
- Wyjście AVVideo: RCA / Audio: mini-jack
- Available AV-Out sourceAV-in / Off
- Reverse sensor wire
- Wejście na kamerę cofaniaDedicated RCA Video-in
- Front View Camera Inputselectable: Front / Dash-Camera-in
- Multi View Camera Control Line
- Dashcam Link
- Wyjście wzmacniacza3 x RCA: front / tył / sub
- 3rd Party TV Control (Mini-Jack)
- HDMI inputType A
- GPS Aerial InputHRS GT5-1S connector
- Wejście anteny FMJASO connector
- DAB Wejście antenoweSMB connector
- Zewnętrzne wejście mikrofonu (mini-jack)3,5mm mini-jack

Charakterystyka tunera

- Zakres częstotliwości FM: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step)
- Czułość FM0,8μV/75ohm (S/N 30dB) FM Quieting Sensitivity1,6μV/75ohm (S/N 15,2dB)
- Charakterystyka częstotliwości FM30Hz ~ 15kHz (± 3dB)
- Stosunek sygnału FM do szumu (Mono)65dB FM Selectivity(DIN)over 80dB (±400kHz)
- Oddzielenie stereofoniczne FM (1kHz)45dB
- Zakres MW: 531kHz - 1611kHz (krok 9kHz)
- Czułość MW45μV LW
- Zakres 153kHz - 279kHz (9kHz step)
- Czułość LW25μV

Cechy tunera DAB

- Pasma III - zakres częstotliwości174,928 MHz - 239,2MHz Model, II, III, IV
- Skuteczność- 100dBm
- Stosunek sygnału do szumu 90dB
- Format audioMPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC v2
- Typ złącza antenowego DABSMB
- Napięcie wyjściowe 14,4V (11V to 16V allowable)
- Maksymalny prąd< 100 mA

Specyfikacja Bluetooth

- TechnologiaBluetooth V5.0
- Częstotliwość2,402 - 2,48 GHz
- Moc wyjściowa+4dBm(max), power class 2
- Maksymalny zasięgOk. 10 m w zasięgu wzroku
- Zestaw głośnomówiący (HFP) V1.7
- Profil portu szeregowego (SPP)
- Advanced audio distribution profile (A2DP)
- Audio kodekSBC/AAC
- Profil zdalnego sterowania audio / wideo (AVRCP), V1.6
- Profil dostępu do książki telefonicznej (PBAP)
- Multi Profile Support

Specyfikacja USB

- Kompatybilne wersje USB 2.0 High Speed
- System plików FAT 16/32 / exFAT / NTFS
- Maksymalny prąd zasilania 1500mA
- Konwerter D / A 24/32 bit
- Dekoder wideo MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV
- Dekoder audio MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis
- S/N Ratio 98,5 dB (1kHz)
- Zasięg dynamiczny 89dB

Specyfikacja Audio

- Moc maksymalna 50W x 4
- Moc wyjściowa (DIN 45324, +B=14.4V) 22W x 4
- Output frequency band 20Hz ~ 88kHz
- Poziom przedwzmacniacz 5000mV / 1kOhm,
- Impedancja wyjściowa $\leq 300\Omega$
- Impedancja głośnika 4Ohm ~ 8Ohm

Specyfikacja DSP

- Pasma częstotliwości 62.5/100/160 / ~ / 6.3k/10k/16k Hz
- Możliwości equalizera -9dB ~ +9dB
- Time Alignment 0 — 610cm (1 cm step)
- Speaker type - Center, NONE, 40mm X 70mm, 5cm, 10cm, 13cm, 16cm OVER
- Speaker type - Front, O.E.M, 10cm, 13cm, 16cm, 17cm, 18cm, 4" x 6", 5" x 7", 6" x 8", 6" x 9", 7" x 10"
- Speaker type - Rear, NONE, O.E.M, 10cm, 13cm, 16cm, 17cm, 18cm, 4" x 6", 5" x 7", 6" x 8", 6" x 9", 7" x 10"
- Speaker type - Sub woofer, NONE, 16cm, 20cm, 25cm, 30cm, 30cm over
- 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequency Through, 30/40/50 / ~ / 220/250 Hz
- 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Slope -6/-12/-18/-24 (dB/oct)
- 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequency 30/40/50 / ~ / 220/250 Hz, Through
- 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Slope -6/-12/-18/-24 (dB/oct)
- 3-Way X'Over / High Pass Filter Frequency Through, 30/40/50 / ~ / 220/250 Hz
- 3-Way X'Over / High Pass Filter Slope -12/-18/-24 (dB)
- 3-Way X'Over / Low Pass Filter Frequency 30/40/50 / ~ / 220/250 Hz, Through
- 3-Way X'Over / Low Pass Filter Slope -12/-18/-24 (dB/Oct)
- Subwoofer Level -50dB ~ 10dB
- Typ samochodu, Off, Compact, Sedan, Wagon, Minivan, SUV, Passenger Van

Specyfikacja wideo

- Color System of External Video Input NTSC/PAL
- External video input level (mini-jack) 1 Vpp / 75 Ohm
- External audio max. input level (mini-jack) 2 Vpp / 25 kOhm
- Video input level (RCA) 1 Vpp, 75 Ohms
- Video Output Level (RCA) 1 Vpp / 75 Ohm
- Audio Output Level (mini-jack) 0,9 Vpp / 10 kOhm
- HDMI - VGA input resolution 640x480p @59,94Hz/60Hz
- HDMI - 480p input resolution 720x480p @59,94Hz/60Hz
- HDMI - 720p input resolution 1280x720p @59,94Hz/60Hz
- HDMI - input Audio type 16/20/24-bit Linear PCM

Specyfikacja monitora

- Wymiar ekranu (przekątna) 6,95 Inches Wide
- Rozmiar ekranu (szerokość x wysokość) 156,6 x 81,6mm
- System wyświetlacza Transparent TN LCD Panel
- Układ napędowy TFT Active Matrix System
- Liczba pikseli 1152000 pixels (800(H) x 480(V) x RGB)
- Efektywne pixele 99,99%
- Rozmieszczenie pikseli RGB Striped

- Tylne podświetlenieLED (dioda świetlna)

Dane ogólne

- Napięcie zasilania14,4V (11 ~ 16V dozwolone)
- Wymiary (szer. x wys. x gł.)178 x 100 x 155mm
- Waga1700 gr.

Akcesoria

- Klucze demontażu2 sztuki
- Maskownica
- Rękawy montażowe
- Kabel DC (Mitsumi do ISO)20 cm
- usb extension cable1 piece, 1 meter
- Antena GPSwith 3,5 m cable
- Mikrofon głośnomówiącywith 3 m cable
- Wielojęzyczna instrukcja obsługiQuick-Guide + Instruction manual
- Instrukcje do pobrania