



## Wzmacniacz Alpine R2-A75M

**Producent: ALPINE**

Czas wysyłki: 24 Godziny

**Cena**

1 499,00 PLN

## Opis produktu

## Fabrycznie nowy wzmacniacz samochodowy firmy Alpine

### MODEL: R2-A75M

Linia głośników, subwooferów i wzmacniaczy Alpine „R-Series” ma dziedzictwo jakości dźwięku, którą można usłyszeć z odległości przecznic, a nowo dodane wzmacniacze serii R nie są wyjątkiem. Oprócz najlepszych w swojej klasie osiągnięć, te wzmacniacze są dostrojone tak, aby podkreślić charakterystykę głośników i subwooferów z serii R, zapewniając legendarne wrażenia z serii R. W porównaniu z poprzednimi modelami zajmują o 15% mniej miejsca i są łatwiejsze w instalacji.

Jeśli lubisz muzykę głośną i wyraźną, nasz wzmacniacz monofoniczny R2-A75M z serii R jest dla Ciebie. Czysto odtwarza basy w Twojej muzyce, dzięki czemu możesz cieszyć się zwiększonym realizmem, jakiego chcesz, nawet podczas odtwarzania muzyki w wysokiej rozdzielczości. We wzmacniaczu z serii R2 firma Alpine wbudowała niektóre ze swoich najlepszych technologii wzmacniaczy, w tym wysokowydajne transformatory, niestandardowe kondensatory o niskim poziomie szumów i podwójne obwody zwrotne/korekcyjne „Sierra” o niskich zniekształceniach.

Monofoniczny wzmacniacz Alpine R2-A75M wytwarza do 750 W RMS przy 2 omach , co czyni go idealnym uzupełnieniem linii subwooferów Alpine R-Series. Zaawansowana technologia wzmacniaczy klasy D sprawia, że ten potężny wzmacniacz jest na tyle mały, że zmieści się w niemal każdym miejscu. Możesz dostosować filtr dolnoprzepustowy wzmacniacza, wzmocnienie basów i filtr subsoniczny, aby uzyskać odpowiedni ton basów. Ponadto możesz dodać opcjonalne zdalne pokrętko basów RUX-KNOB2 , aby kontrolować basy z deski rozdzielczej.

Wzmacniacze serii R są dostępne w dwóch konfiguracjach mono i 4-kanałowej.

# Monofoniczny wzmacniacz mocy

- wzmacniacz monofoniczny 750 W
- obwód wzmacniacza klasy D firmy Alpine
- zmniejszona powierzchnia podstawy (15% mniejsza w porównaniu do poprzedniego modelu R-A75M)
- jednostronne rozmieszczenie zacisków
- kontrola dźwięku na górnym panelu
- zintegrowane nóżki montażowe ułatwiające instalację
- opcjonalne zdalne pokrętko basu (wymagane RUX-KNOB.2 lub RUX-H01, sprzedawane oddzielnie)
- moc znamionowa: 14,4 V,  $\leq 1\%$  THD +N
- moc wyjściowa: 500W RMS x 1 @ 4 $\Omega$ , 750W RMS x 1 @ 2 $\Omega$
- współczynnik S/N: > 75 dB
- pasmo przenoszenia: 10 Hz - 400 Hz
- certyfikacja CTA-2006-D

## SPECYFIKACJE

### Moc znamionowa RMS

- Na kanał przy 2 omach, 14,4 V ( $\leq 1\%$  THD+N): 1 x 750 W
- Na kanał przy 4 omach, 14,4 V ( $\leq 1\%$  THD+N): 1 x 500 W

### Strojenie dźwięku

- Zwrotnica: Zmienny LPF: 50-400Hz (-24dB/oct)
- Zwrotnica: zmienna Subsonic: 8Hz-40Hz (-24dB/oct)

### Ogólny

- Wymagania dotyczące zasilania: 14,4 V DC (dopuszczalne 9-16 V)
- Czułość wejściowa (wejście RCA): Hi: 0,5 V - 10 V / Niska: 0,2 V - 4,0 V
- Wejście wysokiego poziomu z automatycznym włączaniem
- Rozmiar kabla: kabel zasilający AWG 4, kabel SPK AWG 8
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 400 Hz
- THD+N (@ 10 W przy 4 omach): <0,04%
- Współczynnik tłumienia: >250

### Wymiary

- wymiary produktu: 282 x 55 x 137 mm
- waga netto: 3,46 kg

## CECHY

- Układ terminala: Jedna strona
- Niewielkie wymiary dla łatwej instalacji
- Zaciski śrubowe (do kabli głośnikowych i zasilających)

### Ogólny

- Wzmocnienie klasy D (cyfrowe)
- Projekt kanału: kanał mono
- Sterowanie na górnym panelu
- Kontrola zarządzania temperaturą
- Zamontowany na górze wskaźnik LED zasilania/stanu
- Wejście poziomu głośnika ze zdalnym włączeniem
- Zwrotnica: regulowany filtr dolnoprzepustowy (LPF) i zmienny filtr subsoniczny
- Regulowana kontrola wzmocnienia
- Korektor basów
- Zdalne sterowanie basami ( RUX-KNOB2 ) - do zakupu osobno - nie ma w zestawie

## Podnieś swój dźwięk

Podnieś jakość dźwięku dzięki monofonicznemu wzmacniaczowi Alpine R2-A75M, który zapewnia potężną moc 750 W przy 2 omach w eleganckiej, kompaktowej obudowie. Zbudowany w oparciu o najnowocześniejszy obwód wzmacniacza klasy D firmy Alpine, ten wzmacniacz serii R nowej generacji oferuje wyjątkową jakość dźwięku i wydajność, co czyni go idealnym dodatkiem do każdego samochodowego systemu audio.

## Zmniejszony ślad

R2-A75M ma zmniejszoną powierzchnię, która jest o 15% mniejsza niż poprzedni model ( R-A75M ), dzięki czemu instalacja w większości pojazdów jest łatwiejsza niż kiedykolwiek, przy zachowaniu tej samej wydajności.

## Rozbudowane opcje strojenia

R2-A75M oferuje celowe wybory projektowe, w których priorytetem jest wygoda i prostota. Wszystkie złącza głośnikowe są skonsolidowane po jednej stronie urządzenia dla łatwego dostępu, podczas gdy elementy sterujące wzmacniacza zostały przeniesione na górę pod wyjmowaną płytkę, co pozwala na szybką regulację wzmocnienia i kontroli zwrotnicy. Obudowa wzmacniacza zawiera również zintegrowane „nóżki” montażowe, które usprawniają proces instalacji.

## Uproszczona instalacja

We wzmacniaczu wykonano zamierzone projekty, które skonsolidowały wszystkie połączenia głośników z jednej strony wzmacniacza, aby zapewnić łatwy dostęp. Elementy sterujące wzmacniacza zostały przeniesione na górę wzmacniacza pod zdejmowaną płytkę, aby zapewnić wygodny dostęp do elementów sterujących wzmocnieniem i zwrotnicą. Aby uprościć proces instalacji, wsporniki montażowe są zintegrowane z obudową wzmacniacza.

## Stworzony dla głośników i subwooferów z serii R

Wzmacniacze z serii R zostały zaprojektowane tak, aby idealnie pasowały do linii głośników i subwooferów Alpine z serii R, zapewniając idealną budowę systemu. Komponenty z serii R zostały zaprojektowane do głośnego odtwarzania, zapewniając zabawę i wspaniałe wrażenia dźwiękowe, w tym dźwięk Hi-Res Audio.