



Radio samochodowe Kenwood KMM-BT358

Producent: KENWOOD

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

480,00 PLN

Opis produktu

Fabrycznie nowe radio samochodowe firmy Kenwood

MODEL: KMM-BT358

Cyfrowy odbiornik multimedialny z technologią Bluetooth do rozmów telefonicznych w trybie głosnomówiącym i strumieniowego przesyłania muzyki.

Ciesz się wygodną kontrolą. Wbudowana technologia Bluetooth umożliwia prowadzenie rozmów w trybie głosnomówiącym i strumieniowe przesyłanie muzyki oraz możliwość korzystania ze smartfona jak bezprzewodowego pilota. Cyfrowy procesor dźwięku, funkcja Time Alignment i 13-pasmowy korektor zapewniają optymalną poprawę dostrojenia dźwięku.

Charakterystyka ogólna:

- Technologia Bluetooth do rozmów w trybie głosnomówiącym i strumieniowego przesyłania muzyki.
- Funkcja Dual Phone Connection automatycznie przełącza pomiędzy 2 sparowanymi telefonami w przypadku połączeń przychodzących.
- Ciesz się strumieniowym przesyłaniem dźwięku, przełączając się między 5 podłączonymi urządzeniami BT za pomocą Music Mix.3
- Używaj smartfona jak bezprzewodowego pilota dzięki aplikacji KENWOOD Remote.
- Odtwarzanie plików MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC
- Cyfrowy procesor dźwięku, wyrównanie czasowe i 13-pasmowy korektor dla optymalnego dostrojenia dźwięku.
- 3 wyjścia przedwzmacniacza RCA o dużej mocy (5,0 V) do podłączenia wielu wzmacniaczy mocy.
- Szeroki 1,5-liniowy wyświetlacz LCD o wysokim kontraście, szerokim kącie widzenia i podświetleniu o zmiennym kolorze.
- Język menu w języku angielskim (domyślny), rosyjskim, hiszpańskim lub francuskim.

- Krótki korpus (100 mm) dla łatwej instalacji

Główne cechy:

- Format -1 DIN
- Odłączalny panel czołowy
- Podświetlenie przycisków - Różne kolory LED
- Obrotowy enkoder i pokrętło sterujące
- Podwójne zastosowanie kawiszy-Handsfree & Audio Streaming
- Podtrzymywanie pamięci (back-up) - Zaprogramowane ustawienia tunera i ustawienia menu
- Ustawienia tunera i ustawienia menu
- Wyciszanie z łagodnym przywracaniem głośności
- Pilot na podczerwień - opcjonalny
- Zegar cyfrowy (24 godz.)
- Wyświetlacz zegara przy wyłączonym zasilaniu-domyślnie wyłączone
- Wybór automatycznego wyłączania (20/40/60 minut)
- Wbudowane złącze Mitsumi, 16 pin
- Złącze ISO, Mitsumi to ISO cable
- Bluetooth unit built-in
- Interfejs USB x1, przód
- Możliwość aktualizacji oprogramowania firmowego
- Odtwarzacz bez mechaniki CD
- Krótki korpus

Cechy wyświetlacza:

- Rodzaj wyświetlacza-Ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD
- Ekran 2 linie tekstu + ikony
- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny w pionie
- Podświetlenie wyświetlacza-Zmienna przez LED RGB
- Kontrola przyćmienia światłaRęczne/ Za pomocą czasomierza
- Regulacja jasności 0 - 31 kroków
- Tryb Demo
- Wybór języków menu tekstowego English - (domyślny) / Spanish / French / German / Russian

Wygląd:

- Wykończenie ramki Czarny (black Injection)
- Wykończenie przycisku preset Czarny (black Injection)
- Wykończenie maskownicy Czarny (black Injection)
- Pokrętło regulacji głośności - Przezroczyste oświetlenie i wykończenie pokrętła chrom
- Podświetlenie trójkąta - Czerwone LED
- Osłona przeciwpłyłowa złącza czołowego
- Podświetlenie przycisków Zmienna przez LED RGB
- Podświetlany port USB (front) - Zmienna przez LED RGB
- Kontrola jasności (klawisz) 0 - 31 krokó
- Sterownik przygaszania (klawisz) Ręczne/ Za pomocą czasomierza
- Zmienny kolor podświetlenia - tak
- Strefowa koncepcja koloru Kontrola koloru 2 stref
- Jasność 2 strefowa regulacja jasności
- Akcenty wykonane w chromie - Gałka regulacji głośności oraz ramka

Cechy tunera:

- Wybór stacji - Ręczny / automatyczny
- Odbiór FM
- Przełącznik stereo/mono FM - tak

- Odbiór AM (MW / LW)
- Ustawienia strojenia tunera (FM / AM) 24 Presety (18FM / 6AM)
- Mieszana pamięć presetów (FM & AM) 6 ustawień wstępnych
- Automatyczne wyszukiwanie i zapamiętywanie stacji radiowych
- Pamięć zapasowa ustawień tunera
- System danych radiowych
- Radio Text Plus
- Informacja o korkach drogowych
- Lokalne wyszukiwanie
- Funkcja AF- Dostępne: AF / AF / OFF
- Automatyczne wyszukiwanie TP
- Rozszerzone funkcje innych sieci (EON)
- Funkcja Program Type (PTY)

CE_Playable Audio file:

- Odtwarzanie plików AAC (*.m4a) z USB
- AAC (*.aac) files are playable USB
- Odtwarzanie plików MP3 z USB
- Odtwarzanie plików WMA (.wma) zUSB
- Odtwarzanie plików WAV (.wav) z USB
- Pliki FLAC są odtwarzane USB

Cechy USB:

- Port USB, przedni panel z osłoną przeciwkurzową
- Typ USB - 2.0 High speed
- Odtwarzanie plików MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC
- Opcje: Powtórz / Skanowanie / Wyszukiwanie losowe
- Powtarzaj / Odtwarzanie losowe
- Wyszukiwanie bezpośrednie
- Wznów odtwarzanie
- Wyświetlanie kodu czasu
- 1,5A pojemność ładowania dla smartfona

Cechy iPod:

- Dostosowane do urządzeń iPod i iPhone *
- Bezpośrednie sterowanie USB (Audio, 1-wire, Lightning-connector) z opcjonalnym kablem KCA-iP103
- Odtwarzanie muzyki
- Wyszukiwanie alfabetyczne
- Pomiń wyszukiwanie
- Powiązane wyszukiwanie
- Wyszukiwanie bezpośrednie
- Tryb iPod EQ
- Kontrola ręczna
- Kontrola App & iPod
- Aplikacja Spotify
- iAP przez Bluetooth
- Aplikacja iTunes Radio iAP2
- Przeglądanie wsteczne
- Ładowanie baterii + kontrola zasilania *
- Zawsze aktualizuj najnowsze oprogramowanie Apple

Cechy Audio:

- Maksymalna moc wyjściowa 5 W x 4
- Układ scalony zasilania MOSFET

- Rodzaj wejść pomocniczych Mini-jack, front panel
- Wyjście przedwzmacniacza 3 RCA
- Poziom wyjściowy przedwzmacniacza 5V
- Regulacja poziomu odniesienia subwoofera
- 2-drożna sieć X'over
- 3-drożna zwrotnica (podłączenie bi-amp)
- Kontrola tonów / Easy EQ 13 pasm, 8 presetów
- Kontrola balansu / fadera / głośności
- Obwód podbicia basów Off/+1/+2/+3/+4/+5
- Wyciszanie (-20 dB) z łagodnym przywracaniem głośności
- Łatwy 3-pasmowy tryb EQ - tak
- Korektor graficzny + 13-pasmowy korektor graficzny z 8 ustawieniami wstępnymi.
- Wbudowany cyfrowy procesor dźwięku (DSP)
- Cyfrowa synchronizacja czasu (DATA)
- Filtr dolnoprzepustowy i górnoprzepustowy
- Kontrola rozmiaru głośnika - Tak, niezależnie przód/tył/subwoofer
- Rekonstrukcja dźwięku Kenwood
- Rekonstrukcja dźwięku
- Wzmacniacz przestrzenny
- Realizator
- Stage EQ
- Napęd EQ

Główne funkcje Bluetooth:

- Profil bez użycia rąk z wysoką jakością dźwięku HFP V1.7.1
- Maksymalna liczba numerów telefonów dla HFP 5 telefonów
- Ciągłe połączenie z 2 telefonami
- Zaawansowany profil dystrybucji dźwięku (A2DP)
- Wysoka jakość transmisji dźwięku SBC/AAC
- Maksymalna liczba zarejestrowanych urządzeń dla A2DP - 5 jednostek
- Profil portu szeregowego (SPP)
- Profil dostępu do książki telefonicznej (PBAP)
- Automatyczne parowanie iPhone & Android przez USB
- Aplikacja Kenwood Remote
- Wsparcie KENWOOD Music Mix
- Połączenia oczekujące
- Tryb prywatny
- Wyszukiwanie alfabetyczne (książka telefoniczna)
- Redukcja hałasu
- Redukcja echo
- Wyświetlanie stanu urządzenia telefonicznego
- Wyświetlanie stanu urządzenia audio
- Wyświetlanie siły sygnału
- Wyświetlanie stanu baterii
- Wskaźnik parowania Bluetooth
- Wysokiej jakości mikrofon redukujący hałas Tylne przewodowe
- Uaktualnienie oprogramowania Bluetooth
- Zależne od modelu telefonu & stacja Kenwood

Zdolność przyłączeniowa:

- Przednie wejście USB i AUX
- OEM gotowy pilot zdalnego sterowania
- Przewód DC Mitsumi to ISO
- Kontrola mocy (P.CON)
- Wyjście wzmacniacza 3 x RCA: front / tył / sub
- Wejście anteny FM JASO connector
- Zewnętrzne wejście mikrofonu (mini-jack) 3,5mm mini-jack

Charakterystyka tunera:

- Zakres częstotliwości FM: 87.5MHz - 108MHz (50Khz step)
- Czułość FM 0,56μV/75 ohm (S/N 30dB)
- FM Quieting Sensitivity 1,58μV/75 ohm (S/N 46dB)
- Charakterystyka częstotliwości FM 30Hz ~ 15kHz (± 3dB)
- Stosunek sygnału FM do szumu (Mono) 68dB
- Oddzielenie stereofoniczne FM (1kHz) 40dB
- Zakres MW: 531kHz - 1611kHz (krok 9kHz)
- Czułość MW 28,5μV LW
- Zakres 153kHz - 279kHz (9kHz step)
- Czułość LW 45μV

Specyfikacje kodeków:

- Format MP3 Pliki MPEG 1/2 Audio Layer 3
- Format WMA Zgodnie z Windows Media Audio
- Format AAC AAC-LC ".aac"(CD&USB) and ".m4a"(USB) files
- Format WAV
- Format audio RIFF (tylko dla Linearnego PCM)
- Format FLAC pliki FLAC (do 96kHz/24bit)

Specyfikacja USB:

- Kompatybilne wersje USB - USB 1.1 / 2.0 full speed
- System plików FAT 32 / 16 / 12
- Maksymalny prąd zasilania 1500mA
- Konwerter D / A 24bit
- Odczyt plików MP3 Zgodny z MPEG-1/2 Audio Layer-3
- Odczyt plików WMA Zgodny z Windows Media Audio
- Odczyt plików AAC "m4a" & "aac" file encoded by AAC-LC format
- Odczyt plików WAV Pliki liniowe - PCM
- Dekodowanie FLAC FLAC files up to 96kHz/24bit

Specyfikacja Audio:

- Moc maksymalna 50W x 4
- Moc wyjściowa (DIN45324, +B=14.4v) 22W x 4
- Poziom przedwzmacniacza 5000mV / 10kOhm, I
- Impedancja wyjściowa ≤ 600Ohm
- Impedancja głośnika 4 Ohm ~ 8 Ohm AUX
- Pasmo przenoszenia 20Hz ~ 20kHz (±1dB) AUX
- Maksymalne napięcie wejściowe 1000mV
- Impedancja wejściowa AUX 30kOhm

Specyfikacja DSP:

- Pasmo częstotliwości -front 62.5Hz ~ 16kHz
- Możliwości equalizera- 9db ~ +9db
- Q Control 0.25/ 0.50/ 1.00/ 2.00
- Częstotliwość filtra górnoprzepusowego Through/50 ~ 220 (Hz)
- Nachylenie filtra górnoprzepustowego -12/-18/-24 dB/Oct
- Częstotliwość filtra dolnoprzepustowego 50 ~ 120(Hz)/Through
- Nachylenie filtra dolnoprzepustowego -12/-18/-24 dB/Oct
- Time Alignment 0 — 610cm(2 cm step)
- Typ samochodu ► WYŁ. ► KOMPAKTOWY ► SAMOCHÓD PEŁNOMIAROWY ► WAGON ► MINIVAN ► SUV ► MINIVAN DŁUGI
- Typ equalizera Graficzny

- Pasmo częstotliwości 13 pasm

Specyfikacja Bluetooth:

- Technologia Bluetooth V4.2
- Częstotliwość 2,402 - 2,48 GHz
- Moc wyjściowa +4 dBm (maks.), 0 dBm (AVE) klasa mocy 2
- Maksymalny zasięg Ok. 10 m w zasięgu wzroku
- Zestaw głośnomówiący (HFP)
- Profil portu szeregowego (SPP)
- Advanced audio distribution profile (A2DP)
- Audio kodek SBC/AAC
- Profil zdalnego sterowania audio / wideo (AVRCP)
- Profil dostępu do książki telefonicznej (PBAP)

Akcesoria:

- Klucze demontażu 2 sztuki
- Maskownica
- Rękawy montażowe
- Kabel DC (Mitsumi do ISO) 15 cm
- Mikrofon głośnomówiący with 3 m cable

Dane ogólne:

- Napięcie zasilania 14,4V (10,5 ~ 16V dozwolone)
- Maks. pobór prądu 10A
- Pobór prądu (Dark Power Consumption) Below 1mA
- Wymiary (szer. x wys. x gł.) 182 x 53 x 100mm
- Waga 600 gr.
- Temperaturowy zakres roboczy -10°C ~ 60°C
- Języki instrukcji obsługi - Wielo-językowy przewodnik