



Wzmacniacz CRUNCH GPX600.2 + kable ACV LK-10

Producent: CRUNCH

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

399,00 PLN

Opis produktu

Fabrycznie nowy wzmacniacz samochodowy firmy CRUNCH

Model: GPX600.2 + zestaw kabli ACV LK-10

Wzmacniacz GPX600.2 z serii GPX to promocyjna propozycja marki Crunch w segmencie podstawowych wzmacniaczy dwukanałowych. Jakość i funkcje oferowane w tej cenie to jedna z najciekawszych pozycji na rynku. Model GPX600.2 to dwukanałowy wzmacniacz pracujący w klasie A/B. Posiada szereg rozbudowanych funkcji osiągalnych w znacznie droższych modelach, co sprawia, że jego zastosowanie jest uniwersalne. Dzięki wbudowanym aktywnym zwrotnicom i możliwościom konfiguracji nadaje się do zasilania zarówno pary głośników, jak i subwoofera.

Zastosowanie do zasilania pary głośników.

Możliwość wykorzystania wbudowanych zwrotnic górnoprzepustowych. Zwrotnice górnoprzepustowe odcinają najniższe częstotliwości, których głośniki, zwłaszcza o mniejszej średnicy nie przenoszą, a które w dużym stopniu je obciążają i są przyczyną zniekształceń dźwięku. Dzięki zwrotnicom dźwięk jest czysty i przyjemny dla ucha. Możliwość podbicia wysokich częstotliwości sprawia, że są one lepiej słyszalne zwłaszcza, jeżeli głośniki zamontowane są z tyłu lub nisko w drzwiach.

Zastosowanie do zasilania subwoofera.

Wzmacniacz ma możliwość mostkowania, czyli połączenia mocy lewego i prawego kanału w celu zasilania jednego głośnika niskotonowego. Wbudowana zwrotnica dolnoprzepustowa pozwala na prawidłowe ustawienie pasma przenoszenia tak, żeby subwoofer otrzymał dźwięk o odpowiednim paśmie przenoszenia. W takim ustawieniu zwrotnica dolnoprzepustowa odcina wysokie częstotliwości, których nie przenosi subwoofer, dzięki czemu nie grzeje się on niepotrzebnie, a całą moc wykorzystuje do przetworzenia pasma basowego. Dodatkowo jest możliwość podbicia niskich częstotliwości.

Łatwość konfiguracji i ustawień, przy bardzo atrakcyjnej cenie sprawia, że jest to doskonała propozycja dla debiutantów zaczynających swoją przygodę z muzyką w samochodzie.

Specyfikacja techniczna:

- Ilość kanałów 2
- Moc RMS przy 4Ω 2 x 80 Wat
- Moc RMS przy 2Ω 2 x 150 Wat
- Moc dynamiczna przy 4Ω 2 x 160 Wat
- Moc dynamiczna przy 2Ω 2 x 300 Wat
- Możliwość mostkowania tak
- Moc RMS w mostku przy 4Ω 1 x 300 Wat
- Moc max w mostku przy 4Ω 1 x 600 Wat
- Pasmo przenoszenia 5Hz – 40kHz (-3dB)
- Ustawienia zwrotnicy Full – HPF - LPF
- Zwrotnica górnoprzepustowa 1-2 ch 50 – 250Hz 12dB/oktawę
- Zwrotnica dolnoprzepustowa 1-2 ch 50 – 250Hz 12dB/oktawę
- Praca w trybie stereo tak
- Podbicie niskich i wysokich tonów - oddzielne 0/6/12 dB
- Stosunek sygnału do szumu > 90 dB
- Suma zniekształceń harmonicznym T.H.D & N. < 0,5% (1 kHz)
- Czułość wejściowa 0.1-7 V
- Impedancja wejściowa 10 kOhm
- Wejście liniowe sygnału RCA tak
- Wejście sygnału Hi-level nie
- Wejście sygnału 1 para RCA
- Wyjście sygnału 1 para RCA
- Wskaźniki diagnostyczne zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie
- Obwód klasy analogowy A/B
- Zabezpieczenie prądowe 1 x 30 A
- Wymiary (wys x szer x dłg) 254 x 46 x 220/250 mm

W zestawie:

- Wzmacniacz + zestaw kabli
- Instrukcja obsługi/montażu

Fabrycznie nowy zestaw kabli do wzmacniacza firmy ACV

MODEL: LK-10

Zestaw kabli CCA do wzmacniacza.

Parametry techniczne:

- Producent: ACV
- Model: LK-10
- Grubość: 10 mm²

Zestaw z kablami zawiera:

- Kabel 2x wtyk RCA - 2x wtyk RCA + sterowanie
- Kabel zasilający 1m 10mm² czarny
- Kabel zasilający 5m 10mm² czerwony
- 2 końcówki oczkowe
- 2 końcówki widełkowe

- Bezpiecznik AGU 40A
- Oprawa bezpiecznika AGU