



Wzmacniacz samochodowy JL AUDIO JD250/1

Producent: JL AUDIO

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

999,00 PLN

Opis produktu





JL AUDIO JD250/1 - 1-kanalowy wzmacniacz / monoblok klasy D o mocy 1x 150W RMS przy 4 Ohm / 1x 250W RMS przy 2 Ohm.

Nowy, fabrycznie zapakowany.

Wzmacniacze JD z serii JD firmy JL Audio dla początkujących wykorzystują najnowocześniejszą technologię JL Audio i bogate wyposażenie, oferując fantastyczny stosunek jakości do ceny. Wzmacniacze wykorzystują technologię NexD™, zapewniającą doskonałą jakość dźwięku i wysoką wydajność. Zmniejsza to emisję ciepła i pozwala na kompaktowe rozmiary wzmacniaczy JD.

Elementy sterujące znajdują się na panelu wejściowym, a złącza zasilania i głośników znajdują się na przeciwnym końcu obudowy z wytłaczanego aluminium.

Made in USA

Kupujesz w renomowanym sklepie Car Audio u autoryzowanego dealera marki JL Audio na Polskę, produkty oryginalne z polską gwarancją.



Elementy sterujące JD250/1 znajdują się na panelu wejściowym, a złącza zasilania i głośników można znaleźć po przeciwnej stronie wyłuszczanej aluminiowej obudowy. Funkcje przetwarzania sygnału obejmują filtr dolnoprzepustowy 12 dB / oktawę, z płynną regulacją częstotliwości w zakresie 50-500 Hz oraz **zmienny korektor podbicia basów**.

Dostępne są również dwuzakresowe, zbalansowane wejścia różnicowe, zdolne do przyjmowania sygnałów na poziomie liniowym i głośnikowym.

Funkcja automatycznego włączania (poprzez wykrywanie sygnału lub wykrywanie przesunięcia DC) jest standardem, wraz z zestawem wyjść przedwzmacniacza, dzięki czemu można łatwo przekazywać sygnały do innego wzmacniacza.



JD250/1 jest również wyposażony we wbudowany pierścień wskaźnikowy LED, otaczający regulator czułości

wejściowej. Ta przydatna funkcja pozwala łatwo ustawić czułość wejściową wzmacniacza, szybko i dokładnie, bez specjalnego sprzętu. Po dodaniu zdalnego regulatora poziomu RBC-1 (sprzedawanego oddzielnie), można kontrolować poziom subwoofera z fotela kierowcy.



Kluczowe cechy:

- Wzmacniacz klasy D 1-kanalowy.
- Moc 1 x 150/250 W RMS (4/2 Ω).
- Kompaktowe wymiary dzięki technologii cyfrowej.
- Technologia NexD™ zapewniająca doskonałą jakość dźwięku i wysoką wydajność.
- Wejścia RCA wysokiego poziomu.
- Wyjścia umożliwiające podłączenie kolejnego wzmacniacza.
- Ciągła kontrola mocy wejściowej.
- FULL / LP elektroniczny crossover
- Zmienne wzmocnienie basów i filtr dolnoprzepustowy.
- Funkcja automatycznego włączania i wyłączania.
- Zaciski wejściowe gniazda.
- Opcjonalny pilot zdalnego sterowania (nie dołączony do zestawu).



Specyfikacja:

- Wzmacniacz 1-kanalowy / monoblok klasy D do subwooferów,
- Moc: 250 W x 1 @ 2 Ω / 150 W x 1 @ 4 Ω - 14,4 V
- Pasmo przenoszenia: 7 Hz - 500 Hz (+0, -1 dB)
- Stosunek S/N, odniesiony do najwyższej mocy znamionowej: > 80 dB poniżej mocy znamionowej (A-ważone, pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz)

- Stosunek S/N, odniesiony do 1 W: > 60 dB (ważony A, pasmo przenoszenia szumów 20 Hz - 20 kHz)
- Współczynnik tłumienia przy 4 Ω : > 1000 / 50 Hz
- Współczynnik tłumienia przy 2 Ω : > 500 / 50 Hz
- THD+N przy mocy znamionowej: < 1% @ 2 Ω / kanał
- Zakres napięcia wejściowego wejścia RCA: przełączany od 200 mV - 2 V RMS (niskie) do 800 mV - 8 V RMS (wysokie)
- Min. grubość miedzianego przewodu zasilającego / uziemiającego: 8 AWG
- Bezpiecznik: 30 A (AFS, AGU lub MaxiFuse™)
- Wymiary produktu: 242 x 53 x 190 mm





W NASZEJ OFERCIE ZNAJDUJĄ SIĘ I DOSTĘPNE SĄ WSZYSTKIE MODELE JL AUDIO, OCZYWIŚCIE NOWE Z POLSKIEJ SIECI DYSTRYBUCJI.