



Rockford Fosgate PBR300X2 - wzmacniacz 2-kanalowy

Producent: Rockford Fosgate

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

1 399,00 PLN

Opis produktu





Rockford Fosgate PBR300X2 | Wzmacniacz 2-kanalowy | Klasa BR | 2x150W RMS | 1x300W przy 4 Ohm (w mostku)

Poczuj legendarną moc Rockford Fosgate - rodowite amerykańskie brzmienie Premium!

Tradycyjne wzmacniacze samochodowe są duże, ciężkie i mocno obciążają akumulator. **Rockford Fosgate PBR300X2** całkowicie zmienia zasady gry. To ultrakompaktowa elektrownia, która mieści się w dłoni, oferując aż **300 Watów** mocy maksymalnej bez obciążania układu elektrycznego Twojego auta.

To idealny wybór do samochodów ciężarowych, subkompaktowych, a także pojazdów elektrycznych i hybrydowych (EV/HEV), gdzie liczy się każda amperogodzina!

Produkt jest fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany i pochodzi z oficjalnej dystrybucji.



Najważniejsze cechy i zaawansowana technologia:

- **Opatentowana technologia BRT (Boosted Rail Technology):** Ultrawydajny układ, który generuje potężną moc bez klasycznego, dużego zasilacza impulsowego.
- **Kompaktowe wymiary (tylko 17,2 x 10,8 cm):** Zamontujesz go dosłownie wszędzie - pod fotelem, w schowku lub za radiem.
- **Idealny do fabrycznych radii (OEM):** Dzięki funkcji High-Level Input z DC Offset, wzmacniacz włączy się automatycznie po wykryciu sygnału z fabrycznego radia. Bez szukania przewodu "remote"!
- **Elastyczność konfiguracji (Możliwość mostkowania):** Może zasilić dwa mocne głośniki (2x150W przy 2 Ohmach) lub potężny subwoofer w mostku (1x300W RMS przy 4 Ohmach).
- **Certyfikat CTA-2006:** Masz gwarancję, że parametry mocy nie są wysane z palca - kupujesz realną, czystą moc RMS.



Specyfikacja techniczna:

Liczba kanałów: 2

Moc całkowita: 300 Watów

Moc znamionowa (RMS):

- 2 x 100 W przy 4 Ohmach
- 2 x 150 W przy 2 Ohmach
- 1 x 300 W przy 4 Ohmach (w mostku)

Moc dynamiczna (PowerCube®): do 387 W w mostku przy 4 Ohmach

Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz (+/-3dB)

Zwrotnica: Filtr górnoprzepustowy (HPF) i dolnoprzepustowy (LPF) 50 Hz - 500 Hz (Butterworth 12 dB/oktawę)

Klasa topologii: Klasa BR (Ultra-wydajna)

Wejście sygnału: Niski/Wysoki poziom (wiązka 4-pinowa)

Sugerowany bezpiecznik: 50 A (brak w zestawie)

Wymiary: 3,90 x 10,8 x 17,2 cm

Waga: 1,27 kg



Zawartość opakowania:

- Wzmacniacz Rockford Fosgate Punch PBR300X2
- Wiązki przewodów wejściowych/wyjściowych
- Kostkę zaciskową zasilania
- Instrukcję obsługi

