



Crunch CRE600.1 - 1- kanałowy wzmacniacz / monoblok klasy D

Producent: CRUNCH

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

649,00 PLN

Opis produktu

CAR AUDIO UNLIMITED
CRUNCH
turn up your life



Crunch CRE600.1 | Wzmacniacz 1-kanałowy / Monoblok | Klasa D | 600W RMS

Szukasz potężnego brzmienia, ale brakuje Ci miejsca w samochodzie?

Crunch CRE600.1 to flagowy, jednokanałowy wzmacniacz (**Monoblock**) w cyfrowej **Klasie D**. Pomimo miniaturowych gabarytów (zaledwie 97 mm szerokości i 47 mm wysokości) generuje potężną, czystą moc aż **600 W RMS** przy stabilnej pracy w **1 Ohm**! Bez problemu i z pełną kontrolą napędzi nawet duże, wymagające subwoofery, nie zabierając cennej przestrzeni w Twoim aucie.

Produkt nowy, fabrycznie zapakowany z oficjalnej dystrybucji.



Najważniejsze zalety - Dlaczego warto go mieć?

- **Ultra-kompaktowy rozmiar:** Tylko 97 mm szerokości i 47 mm wysokości instalujesz tam, gdzie inne wzmacniacze się nie mieszczą.
- **Moc 600W RMS przy 1 Ohm:** Stabilna praca przy niskiej impedancji pozwala wycisnąć maksimum możliwości z Twojego subwoofera.
- **Pilot basu w zestawie:** Zdalny, przewodowy regulator pozwala na błyskawiczne dopasowanie natężenia niskich tonów bezpośrednio z fotela kierowcy.
- **Wysoka wydajność Class D:** Sprawność na poziomie aż 89% gwarantuje, że urządzenie wydziela minimalne ilości ciepła i oszczędza instalację prądową.
- **Automatyczne włączanie (EPS®):** Bezproblemowy montaż pod fabryczne radio dzięki wejściom High Level - wzmacniacz sam się uruchomi, bez kabla Remote.



Specyfikacja techniczna:

- **Typ / Ilość kanałów:** Monofoniczny (1-kanałowy), klasa D
- **Moc RMS przy 4 Ω :** 1 × 300 W
- **Moc RMS przy 2 Ω :** 1 × 450 W
- **Moc RMS przy 1 Ω :** 1 × 600 W
- **Impedancja głośników:** 1 – 8 Ω
- **Zniekształcenia T.H.D + N:** < 0,02 %
- **Stosunek sygnału do szumu (S/N):** > 90 dB
- **Filtr LPF (dolnoprzepustowy):** 40 – 150 Hz (12 dB/oct)
- **Podbicie basu (Bass Boost):** 0 – 12 dB przy 50 Hz
- **Czułość wejściowa RCA:** 200 mV – 6 V
- **Czułość wejściowa High Level:** 1 – 20 V (z systemem EPS®)
- **Napięcie pracy:** 10,5 – 16,5 V
- **Zabezpieczenie prądowe:** 2 × 30 A (bezpieczniki na płytce)
- **Wymiary:** 97 × 47 × 208 mm





Elastyczność impedancji - Pełna kompatybilność z subwooferami

- **Praca przy 4 Ohm:** Stabilne 1 x 300W RMS – idealne dla klasycznych głośników basowych średniej mocy.
- **Praca przy 2 Ohm:** Wydajne 1 x 450W RMS – doskonały kompromis dynamiki i mocy dla większości skrzyń basowych.
- **Praca przy 1 Ohm:** Potężne 1 x 600W RMS – maksymalna dawka energii dla wymagających subwooferów jedno- i dwucewkowych.



W zestawie otrzymujesz:

- Wzmacniacz Crunch CRE600.1
- Zdalny regulator poziomu basu (pilot przewodowy) wraz z kablem

- Kabel RCA stereo (30 cm) do szybkiego mostkowania sygnału z serii CRE
- Kostki połączeniowe do wejść wysokopoziomowych (High Level)
- Instrukcja obsługi

